

济水千年变迁考

姜传岗

(中共济宁市委党校, 山东 济宁 272000)

摘 要: 济水是古代流经豫鲁两省的一条大河, 其与江、河、淮并称“四渎”完全是古人根据当时的实际情况而定义的。现在学术界关于济水“以黄河水为源”“不能独流入海”“是黄河支流”等说法是不能成立的。自古以来, 济水就是以济源的泉水为源头, 又汇聚了豫北广大地区的地表水、独流入海而形成的一条大河。是清水, 不是浊水, 这同黄河水系有本质的区别。深入考察千年来豫北和鲁西南地区水系的衍变过程, 才能真正找到济水消失的原因及其遗渎变迁的踪迹。

关键词: 济水; 豫北地表水; 济水遗渎; 广济河; 北清河; 金堤河

中图分类号: K928.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-1217 (2024) 03-0043-06

收稿日期: 2024-03-10

作者简介: 姜传岗 (1943-), 男, 河南濮阳人, 中共济宁市委党校教授, 山东省运河经济文化研究中心专家组成员。

DOI:10.16284/j.cnki.cn37-1401/c.2024.03.007

济水, 是古代发源于济源王屋山、流经豫鲁两省的一条大河。在历史文献中, 一直将其与江、河、淮并列称作“四渎”。在数千年中它深刻地影响了中原和齐鲁大地的历史和文化。山东省的许多地名都是得名于济水, 是真正的母亲河。^① 然而在唐代以后济水就消失了, 济水是如何消失的, 该水后来去了哪里? 今日又在何处? 这是至今人们十分关注的一个重大问题。

一、济水, 究竟是什么水

河流的本质在于水, 特定的水源和流经是定义一条河流的基本要素。离开河流的具体水源, 单以河道的流经是不能说明河流的形成和变迁的, 对济水的考察亦是如此。任何避开其水源问题的考察, 都是弃本逐末、形式化、表面化的研究方法, 是不能揭示济水的本质和实体变迁的。

在古人那里, 济水是以发源于济源王屋山的泉水而定义的一条河。《禹贡》言: “导沇水, 东流为济” (沇水, 又称沛水, 即上源的济水)。但是, 仅以几股泉水细流是不能形成一条蜿蜒二千里、浩荡入海的大渎的。在历史记载中, 济水有一个奇特现象: 上游与黄河互相穿插, 据此有人认为黄河以南 (亦即河东) 的济水以黄河为水源, 是“黄河的支津”。但是, 事实是河东济水是清水而不是黄水, 如果济水以黄河为水源, 那她早就被黄河所淤废, 决不可能成为一条亘古以来就“独流入海”的大河。

那么济水的真正水源在哪里? 笔者认为, 从整体上说, 济水实际上是以豫北和鲁西南广大地区的地表水汇聚而形成的一条河。

据考察, 古代的中原大地曾经是降雨量丰富的地区, 地上分布着许多河流和渚泽, 这些水在地势的作用下寻入海之路。以现在的郑州为线, 南部广大地区的河流都汇聚成淮河向东经安徽、江苏入海; 北部广大地区如荥阳、原武、滑州、延津、封丘、长垣、澶州 (今濮阳) 和山东濮州、曹州 (菏泽) 等境内的许多河流和渚泽, 先后汇聚一道向东经山东省入海, 这就是济水。在《水经注》等文献记载中, 济水过黄河后接纳

^① 如济南、济宁、济州、兖州 (源自兖水, 即济水)、济阳、济阴、临济、济北郡、齐河 (《春秋说题辞》: “济, 齐也”)、齐东、齐国等, 都是得名于济水。


的支流就有荥泽、圃田泽，砾石溪水（源于荥阳西南冯池）、索水（发源于嵩山）、须水、京水（二水源于荥阳县东南）、黄沟（源于京县的黄雄山）、白沟（源于原阳县白马渊）、酸水、鸟巢泽（源于酸枣，即今延津县）、濮水（源于封丘，汇纳原阳、长垣、东明、濮州、菏泽等地坡水入济水）、句渚、沮水（源于菏泽、济阳县）等十多道支流和渚泽。这些河、泽都是由豫北和鲁西南广大地区的地表水形成的，所以才汇成盛大的水系，这还不包括出巨野泽后又接纳的洪水和汶水等支流。浩浩荡荡流入大海。（见图一）

研究济水，不言其与豫北广大地区地表水的关系，这是根本的失误。既不能说明济水这条浩森大河主要是以何水为源的，又不能说明豫北广大地区的地表水是如河入海的。

当代有一些历史地理学家对济水的流经和地址有十分深入详细的考证，但恰恰对济水的水源这个根本问题认识不清。他们既否认济源水过黄河的可能，又避而不谈济水上游有诸多的支流和渚泽水源这一客观事实，而只认定济水从荥泽到巨野泽全程流淌的都是从黄河流出的水（或黄河澄清后的水），从而得出河南济水是“以黄河为水源”“是黄河支津”的错误结论。^①这是对济水考证问题上的一个根本错误。

荥泽是有史以来就存在的一个古泽，无论它当初是如何形成的，但在其存在的数千年中只能是以周围的地表水为源的。据《水经注》记载，直接入泽的河流就有砾石溪水、柳泉水和广武山涧水、索水等多条河，都是清水。笔者在《济水不是黄河支流》^②一文中已说明，出黄河流到荥泽中的水诚然有黄河水，是黄河水与济源水的混合水，但其中黄水同整个荥泽和诸多水源相比是微不足道的。常识说明，如果发生大量黄河水入泽的情况，不出十年八年就会把泽区淤平，其断不可能存在数千年之久。所谓荥泽、济水是以黄河水为源的断言是不能成立的。事实是，荥泽正是在西汉时期黄河几次灌注和淤积中消失的。“自汉平帝（前1—元5年）后，荥泽塞为平地”。把荥泽末期消失的原因看成了它自古以来存在的原因，这是错误的。

自古以来，济水就是由中原大地的地表水汇聚入海的一条水系，与淮水一样，她有诸多支流和渚泽组成，具有自己特定的水源地和独立入海的流经。是清水，不是浊水。在水系和水文等诸多特征上都同源自青藏高原、流经黄土高原的黄河有本质的区别。古人将其与江、淮、河并列“四渎”并没有错，这与现代河流水系划分标准相一致。有文章断言“济水只是黄河分出的一条支津，其源头则与黄河同，并不在济源，所以不符合四渎独流入海的要求”，其说完全是轻率不经、罔顾事实的，是对自然水系关系上的巨大混乱。



图一 济水与古代黄河示意图

①史念海：《济水与鸿沟》，《陕西师范大学学报》（哲学社会科学版）1982年第1期。

②姜传岗：《山东大运河新考》，济南：山东大学出版社，2022年。

二、古代济水是如何消失的


在汉代以前黄河的流径是从荥阳向东北经河北省入海。但在汉代以后却出现自荥阳至澶州段向东南频繁决口泛滥的趋势，洪水由江苏和山东入海，这使济水上游诸支流经常被洪水漫淹和淤淀。在黄河的日益冲泛和淤积下，古济水终于在唐末消失了。

实际上，古济水的消失还有一个重要原因，就是隋唐大运河的开挖。隋朝自大业年（605 年）后迁都于洛阳，为开通与江淮和东南广大地区的水路贯连，隋炀帝开挖通济渠（即隋唐大运河的首期工程）。该渠上自洛阳，经荥阳、郑州、开封、再向东南经安徽至江苏省盱眙入淮河，到扬州等，全长 650 公里，其开发规模空前。通济渠自开封以上河段基本上是沿用的济水路径。这就使原济水流域的大量地表水被输入运河，并流向东南由淮河入海。因此就造成原济水向北流经山东省的主河道水源枯竭，更无人疏治。这更加促进了济水的消失。正如《宗国都城记》一书所说：“自复通汴渠以来，旧济遂绝。今济阴、定陶、南雄有济堤枯河而已，皆无水。”这里说的“汴渠”即是隋代始开挖的通济渠。与其一起濒于消失的还有巨野泽，顾祖禹《读史方輿纪要》说：“自隋以后，济流枯竭，巨野渐微”，都说明济水的枯萎与通济渠的开挖有很大关系。有史料记载说明在唐初济水就变成了一股“细流”，而到唐末巨野泽以上的济水就消失了。巨野泽以下由于尚有汶水等山东的水源存在，仍保持其入海的流径，人们仍然习惯地将其称为济水。但在历史上就将其改称为大清河了。

三、济水遗渎：从广济河到柳长河

通济渠在唐代又经过疏浚，并改称其为广济河。成为中原地区通往江淮和东南地区的一条重要交通大动脉。

五代时，后周以开封为都城，称其为汴京。为了开发通往山东的航运，周世宗于显德四年（957 年）重新疏通京东原济水故道，名叫五丈河。该河自开封以北接广济河（隋时的通济渠），向东北仍循原济水路径，经曹州郓城以东进入梁山泊，（当时梁山泊由于黄河的几次决口已经形成，至北宋时达到最大水域）向北仍然由原线入海。据《兖州府志》载：“五代显德四年疏五丈河，由汴达于曹济以通青郛之漕，宋太祖建隆二年（961 年）亦浚五丈渠，北历曹济及郛以通京东之漕。”宋代又改五丈河为广济河，成为通往山东的主要交通要道，“岁漕上供米六十二万石”等。



图二 宋代广济河示意图

我们看到,古济水消失后,自隋唐至宋开挖的通济渠、广济渠,都是与原济水同水源、仍行的原济水的流经、并且仍然以“济”字取名的河流,是名副其实的“济水遗渎”。所不同的只在于它们是由人工疏浚而已。(见图二)

宋建炎二年(1128年),东京守将杜充为抵御金兵南下在滑州决开黄河,使其改道东流,基本上沿侵原济水路径,经原阳、封丘、开封北、兰考北进入鲁西南地区。在最初几十年中,洪水在鲁西南一带频繁泛滥,分多道入海:向东入泗入淮,向北入梁山泊、大清河。在黄河的多次泛滥淤积下,广济河被废没,济水再次消失。在金代明昌年后,黄河南归徐淮地区入海,梁山泊大部分水域变成了平陆,只剩下中心地带安民山周围一片水域,被称作安山湖。

元代建都于北京,为开通京杭漕运,于至元年间(1283、1289年)先后开挖济州河和会通河。济州河由济州(时治所在任城)向南接泗河,向北至安山湖接大清河,当时还有一条来自西南曹郛地带、汇聚沿浅的坡水形成的河,沿原济水线路流入安山湖济运,该河在史书上仍被称作济水遗渎。

元代京杭运河通航了六十多年,至元末明初黄河又数次决口冲漫梁山泊地区,使运河废止。至明成祖朱棣定都北京后于永乐九年(1411年)又重开京杭运河。新开河为避黄河冲犯,自安民山向东移了30里,经东平县大安山处向西北至寿张县(今属河南省台前县)沙湾复入元运河,向北经阳谷县张秋镇达东昌等。明代运河主要以汶水戴村坝-南旺分水为水源。为了补充向北运河的水量,又自大安山至戴家庙之间围建了一个安山湖,湖周83里。同时自西南封丘县荆隆口以下开挖了一条新河,目的是为引荆隆和曹郛一带坡水入湖,作为济运水柜。该河命名作柳长河(又名流畅河),大体沿原来济水入梁山泊的路线。该河在清代学者蒋作锦《东原考古录》等史籍中被称作“济水遗渎”,言:“柳长河,济水遗渎……,所谓北清河也。明置安山湖,别无泉源,河由荆隆口出水,分入济渎,名济水,迳郛城东南,由北清河汇入安山湖,以济运。”

新修的安山湖和柳长河在初期供水情况还好,但在运用了七八十年后,由于弘治八年(1495年)刘大夏在上流筑黄陵冈长堤和塞黄河决口工程阻止了荆隆口一带的坡水下泄之路,加之正统年以后黄河多次泛滥进一步抬高了梁山泊地区的地势,这使安山湖和柳长河进水逐渐减少,变成季节性,再起不到水柜作用。至明末清初实际上就被废弃。自此“济水遗渎”即永远地退出了其历史故道。

四、济水后渎今何在

自黄河改道济水流径并由泗淮入海之后,经过宋金元明三四百年的决口泛滥,使豫北鲁西南地区的地理和水系状况发生了根本性改变,突出的是郑州、开封黄河沿线地势大大抬高。如据今考古勘测,开封市黄河河床高出市区7—10米,而现在的市区地表又高出北宋时地层8—10米。由此可计明清时当地黄河一带地势较之北宋时亦升高十几米之多。而相比以北的地势却升得较少,这就必然造成豫北地区的地表水再不能依原来线路向东流,只能顺地势向北流。济水虽然消失了,但豫北广大地区的地表水并未消失,仍然存在。这些地表水向北流至金堤南被堤所阻,便沿堤向东流,经濮阳、范县、寿张至阳谷县张秋镇南的沙湾段入运河。水大时则穿运河至东阿鱼山重入大清河归海。

我们知道,北金堤是东汉时王景所修,它横亘豫鲁两省、西自荥阳东至千乘海口千余里。当时修该堤目的是为阻挡北部黄河洪水不使其南犯。但在宋代黄河改道南来之后,该堤又成了阻止洪水北犯的屏障了。由于地势的改变,豫北的地表水和黄河泛水都向北倾注于金堤以南,积水常年不消,逐渐形成一条新的水系。

黄河南来之后,由于河床逐渐升高,在明正统年间(1435年)之后就出现从原武、荆隆、兰阳一带向北决口的趋势,洪水向北直冲寿张县沙湾段运河。每犯必然溃运堤,塞运道,成为漕运的最大患险段。由此这里即成为明清两朝治河保运的中心地带。朝廷多次命重臣赴沙湾治河,在此修筑了大量水利工程。


对于沿金堤形成的这条水系,在明景泰年间(1454年)朝廷命重臣徐有贞进行了一次大型疏治,并建

通源闸将其引入运河。关于该河的的流径，在《明史·河渠志》中有详细记载：“起张秋金堤之首，西南行九里至濮阳泺，又九里至博陵陂，又六里至寿张之沙河，又八里至东、西影塘，又十有五里至白岭湾，又三里至李韃，凡五十里。由李韃而上二十里至竹口莲花池，又三十里至大淤潭，乃踰范暨濮。又上而西，凡数百里，经澶渊而接河、沁。”从中看出，该渠总体上是沿金堤而行，沿线连接了一系列“泺”“池”“陂”（池塘之意）“潭”“塘”“渊”“淤”，“河”等，都是由来自豫北的地表水而形成，从河沁至张秋延续四五百里。当时朝廷将该渠命名为“广济渠”，其意显然在于延承宋代广济河，认定其是“济水故渎”。该水与济水同源，在黄河的侵占下，另寻流径，至下游重回大清河归海之路，这一认定不无道理！

在清代，广济渠的水量更加盛大。在有些文献记载中，把张秋、沙湾称作下泄西南“八洲县坡水合流汇聚”的“尾闾”。如《山东运河备览》言：“有源自曹濮经范县迥龙庙而来的清河；……有源之定陶新集而来者为天鹅坡之水；有源自郛城出五岔口而来者为壤邱坡之水”等。岂不知这西南诸州邑腹地之水，正是当年济水的供源，久别了的济水故渎。河川沧桑，千回百转、九创不灭，如今又改道从沙湾复归大清河。

这条沿金堤河形成的水系，在不同时期有不同的名称，在明代称广济渠（运河以西）；在清代上游范县段称清河，下游寿张县运河以西称沙河，运河以东至大清河称小盐河（该河为宋代广济河下段，也即《水经注》所载济水枝津马颊水的下段）；现在全河则通称金堤河了。

我们看到，在雍正年间编修的《山东通志》中，明确把金堤河称为“北清河”，并注解“即济水也”。该志还引用唐代杜佑《通典》说法：“济水通得清之名，故南为鲁济，北为齐济，南济即曰南清河，北济即曰北清河。”^①据《水经注》，济水流进“乘氏县（治所在今巨野县龙固镇）西分为二”：“其一水东南流”，由荷水入泗水、入淮河。该支在史上被称为“南济水”；向北入巨野泽的即称作“北济水”。南济水实属淮河水系，只有北济水才是“独流入海”的正河，正如《水经注》说“北为济渎”。后来南济、北济都消失了，大清河即以发源于山东泰莱丘陵的汶河成为主流了。汶河经东平县至东阿县鱼山与金堤河交汇，同流入海。其实，就其济水的本意上说来，显然唯有这支来自西南豫北济水发源地的金堤河才具有正宗的地位。因此看《山东通志》把金堤河称为“北清河”，“即济水也”，是有充分根据的。



图三 清代北清河示意图

《山东通志》还详细记载了北清河上游四条支流的具体流径，它们分别是魏河、洪河、瓠子河（清代）、

①[清]岳濬、法敏主修，杜诏等纂：《山东通志》卷六山川志，文渊阁四库全书本，63-64页。

小流河四河。从记述中清楚看出，这四条河的上源，西自新乡、滑县，东至菏泽、东明，成扇面展开，基本上把原济水上游的流域都纳于其中了，所不同的是古代该地区的地上水总体是向东流，现在却是向东北流。（见图三）诸水至范县岔河口以下汇入北清河，下至寿张沙湾入运河。每当运河枯水时输水济运，而当运河水溢时则通过减水闸、滚水坝泄入小盐河，至鱼山入大清河，这全由一系列水工设施控制。沙湾是一处重要的水系枢纽。

考察上千年来济水与黄河的关系史，清楚看出，黄河于济水不仅从未有过任何和谐和补益，而且始终是一个摆脱不掉的祸端。自明代济渎北迁之后，至清末（1855年）黄河再次从兰阳铜瓦厢决口改道，并向沙湾一路追逐而来。洪水首先就是从这里穿过大运河，向东夺小盐河后又侵占大清河入海的。^①此后不久大运河即断航废止。而金堤河仍保持其流径，至张秋以东十多里的张庄入黄河，最终即以黄河的支流相称了。同时归于黄河支流的还有汶河。自此济水（大清河）即真正失去“独流入海”的地位。黄河成为统贯豫鲁两省的最大水系。

一百多年来，由于豫北地区自然气候和农业耕作条件的变化，总的是干旱少雨、地表水径流减少，致使金堤河亦变得瘦身孑弱，失去了历史上那种浩淼盛泓的面貌，但却仍保持了她的古代那种清雅绝浊、隐忍持强、百折不屈的风格。

Study on the Millennium Changes of the Ji River

JIANG Chuan-gang

(Jining Municipal Party School, Jining, 272000 China)

Abstract: The Ji River was a major river flowing through the provinces of Yu and Lu in ancient times. It, along with the Yangtze, Yellow, and Huai Rivers, was collectively known as the “Four Major Rivers,” a classification established by ancient people based on the prevailing geographical conditions of the time. The academic assertion that the Ji River “originates from the Yellow River”, “does not independently flow into the sea”, or is a “tributary of the Yellow River” is untenable. Since ancient times, the source of the Ji River has been the springs of Ji Yuan, gathering surface water from the vast northern regions of Yu Province to form a major river that flows independently into the sea. It is characterized by clear water, distinct from the sediment-laden Yellow River system. To truly understand the disappearance of the Ji River and the evolution of its tributaries over the millennia, a thorough investigation into the changes in the water systems of northern Yu and southwestern Lu regions is necessary.

Key Words: Ji River; surface water from northern Yu; Ji River's legacy tributaries; Guangji River; Beiqing River; Jindi River

[责任编辑 山阳]

^①在许多著述中，都说黄河自兰阳铜瓦厢决口改道山东抢占的仍是原济水故道。此说不尽准确。实际上当时黄河从铜瓦厢改道是冲开的一条新道，即现河道，经过长垣、东明、堽城县和鄆城、梁山县西部北行；而济水的历史故道是东经定陶、巨野县，鄆城和梁山以东向北，两条路线相距较远。黄河直至东阿鱼山才抢占大清河（济水故道）入海。